Oro kondicionierius
Naudotojo vadovas

AR70H**CA***

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ oro kondicionierių.
- Prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

SAMSUNG

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Turinys

Saugos informacija 4

Saugos informacija 4

Trumpai 12

Vidinio prietaiso apžvalga 12

Ekranas 13

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 14

Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas 14

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas 15

Pradiniai nustatymai 15

Veikimo režimo pasirinkimas 16

Temperatūros nustatymas • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas 17

Oro srauto krypties pasirinkimas 18

Išmaniosios funkcijos 20

Pagrindinės išmaniosios funkcijos 20

WindFree Cooling funkcija 20

Dry Comfort funkcija 21

AI Motion Wind funkcija 22

AI Auto režimas 23

AI Energy režimas 24

Šaldymo (Cool) režimas 25

Sausinimo (Dry) režimas • Ventiliatoriaus (Fan) režimas 26

Šildymo (Heat) režimas • Automatinis atšildymas 27

Įvairios išmaniosios funkcijos 28

Eco funkcija 28

Quiet funkcija 29

Motion Detection funkcija 30

Beep funkcija 33

Auto Clean funkcija 34

Freeze Wash funkcija 36

Ekrano apšvietimo funkcija • „Wi-Fi“ funkcija („SmartThings“ programėlė) 37

Laiko tvarkaraštis 38

Įjungimo / išjungimo laiko funkcija 38

Good Sleep funkcija 40

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir priežiūra **41**

Tvarkaraštis 41

Valymas 42

Priedas **47**

Trikčių diagnostika 47

Informacija apie šaltnešį 49

„SmartThings“ programėlė 50

Nuorodos 52

BLE specifikacija 55

Radiolokatoriaus specifikacija 55



Tinkamas šio gaminio šalinimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiro surinkimo sistemos)

Šis ženklas ant gaminio, priedų ar dokumentacijoje reiškia, kad pasibaigus gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) naudojimo laikui jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atskirkite šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai atiduokite perdirbti, taip prisidėdami prie tausaus materialiųjų išteklių pakartotinio naudojimo.

Namų ūkio naudotojai dėl informacijos, kur ir kaip šiuos daiktus atiduoti aplinkai saugiam perdirbimui, turėtų kreiptis į prekybos vietą, kurioje įsigijo šį gaminį, arba į vietos savivaldos instituciją. Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.



Tinkamas šiame gaminyje esančių baterijų šalinimas

Šis ženklas ant baterijos, vadove ar pakuotėje reiškia, kad pasibaigus šiame gaminyje esančių baterijų naudojimo laikui jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei pažymėta, cheminių elementų simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio arba švino kiekis viršija EB direktyvoje 2006/66 nustatytas ribines vertes.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir gaminiams taikomus reglamentavimo reikalavimus, pvz., REACH, rasite mūsų tvarumo puslapyje adresu www.samsung.com

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

⚠ ĮSPĖJIMAS: perskaitykite šį vadovą

Prieš montuodami, naudodami ar atlikdami prietaiso priežiūros darbus, perskaitykite visą saugos informaciją ir instrukcijas bei vadovaukitės pateikiamais nurodymais. Netinkamai sumontavus, naudojant ar atliekant prietaiso priežiūros darbus galima mirtinai ar sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą. Šias instrukcijas laikykite prie prietaiso. Šis vadovas gali būti keičiamas. Naujausią versiją rasite apsilankę adresu www.samsung.com.

Kadangi šiame vadove pateikiamos instrukcijos taikomos keliems modeliams, jūsų turimo oro kondicionieriaus charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašomų čia. Jei turite klausimų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba apsilankykite adresu www.samsung.com.

Pranešimai ir pastabos

Kad būtų lengviau susipažinti su saugos pranešimais ir išryškinta informacija, šiame vadove naudojame toliau pateikiamus pranešimus ir pastabas:

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

⚠ DĖMESIO

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima lengvai susižaloti arba sugadinti turtą.

SVARBU

Svarbi informacija

PASTABA

Papildoma informacija, kuri gali būti naudinga

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Simbolis	Reikšmė
	ĮSPĖJIMAS: mažo degimo greičio medžiaga (Šis prietaisas užpildytas R-32.)
	Žr. naudojimo vadovą
	Skaitykite naudojimo vadovą
	Skaitykite montavimo ir priežiūros vadovą

BENDROJI INFORMACIJA

Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba išmoko prietaisu naudotis už jų saugumą atsakingas asmuo. Kad vaikai nežaistų su prietaisu, juos reikia prižiūrėti.

Naudojimas Europoje: šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu naudotis saugiai ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

SVARBU

Antimikrobinėms savybėms užtikrinti šis gaminys apdorotas biocidine medžiaga – sidabro cinko ceolitu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudojamas maitinimo laidas turi atitikti gaminio maitinimo specifikacijas arba jas viršyti; šį maitinimo laidą naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite ilginamojo laido.

- Jei naudosite ilginamąjį laidą, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite elektros transformatoriaus. Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei skirsis įtampa / dažnis / vardinė srovė, gali kilti gaisras.

Prietaiso montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas arba techninės priežiūros įmonė. Nebandykite patys montuoti oro kondicionieriaus.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojus bei problemų dėl gaminio, be to, gali nebegalioti sumontuoto gaminio garantija.

Prie oro kondicionieriaus įrenkite izoliavimo jungiklį (ne ant oro kondicionieriaus skydelių) ir oro kondicionieriui skirtą srovės pertraukiklį.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Lauke montuojamą prietaisą tvirtai pritvirtinkite, kad nebūtų atidengta jo elektrinė dalis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degių medžiagų.

Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietus). Nemontuokite šio prietaiso vietoje, kurioje galimas dujų nuotėkis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Lauke montuojamo prietaiso niekada nemontuokite, pvz., ant aukštos išorinės sienos, nuo kurios jis gali nukristi.

- Jei lauke montuojamas prietaisas nukris, jis gali sužaloti, mirtinai sužaloti arba sugadinti turtą.

Šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas. Prietaiso nebandykite įžeminti į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir sprogimo pavojus.
- Būtinai naudokite elektros lizdą su įžeminimu.

Gaminys turi būti laikomas patalpoje be jokių užsidegimo šaltinių (pvz., atvirų liepsnų, dujų įrangos, elektrinių šildytuvų ir pan.).

- Atminkite, kad šaltnešis neturi jokio kvapo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ DĖMESIO

Sumontavę oro kondicionierių uždenkite jį PE MAIŠELIU ir nuimkite jį tik pradėdami naudoti oro kondicionierių.

Prietaisą montuokite ant lygaus ir tvirto pagrindo, kuris gali atlaikyti jo svorį.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti neįprasta vibracija, triukšmas ar problemų dėl gaminio.

Tinkamai sumontuokite išleidimo žarną, kad vanduo ištekėtų tinkamai.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą. Išleidimo žarnos nejunkite prie nuotekų vamzdžių, nes vėliau gali kilti nemalonūs kvapai.

Montuodami lauke montuojamą prietaisą būtinai prijunkite išleidimo žarną, kad vanduo būtų išleidžiamas tinkamai.

- Šildymo metu lauke montuojamo prietaiso išskiriamas vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą. Tai ypač aktualu žiemą, nes krisdamas ledo gabalas gali sužaloti, mirtinai sužaloti arba sugadinti turtą.

Nemontuokite gaminio tokioje vietoje, kurioje reikalingas termohigrostatas (pvz., serverių patalpoje, mašinų skyriuje, kompiuterių patalpoje ir pan.).

- Tokiose vietose neužtikrinamos gaminio veikimo sąlygos, todėl veikimas gali būti prastas.

MAITINIMO TIEKIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei srovės pertraukiklis pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Stipriai netraukite ir nelenkite maitinimo laido. Maitinimo laido nesukite ir neriškite. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nestumkite jo į tarpą už prietaiso.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros specialistas arba panašios kvalifikacijos specialistas – taip bus išvengta galimų pavojų.

⚠ DĖMESIO

Jei oro kondicionieriaus ketinate ilgai nenaudoti arba perkūnijos / žaibavimo metu, išjunkite maitinimo tiekimą srovės pertraukikliu.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisas užliejamas vandeniu, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei iš prietaiso sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei oro kondicionierius genda ir jį reikia remontuoti, nedelsdami nutraukite eksploatavimą ir atjunkite visą maitinimo sistemą. Tada kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Įvykus dujų nuotėkiui (pvz., propano, suskystintųjų naftos dujų ar pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.

- Nenaudokite vėdinimo ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Jei oro kondicionierių reikia sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, gali tekėti vanduo arba kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Gaminio pristatymo paslauga neteikiama. Jei gaminį iš naujo sumontuosite kitoje vietoje, jums reikės padengti papildomas konstravimo ir montavimo darbų išlaidas.
- Ypač kai gaminį norite sumontuoti neįprastoje vietoje, pvz., pramoninėje zonoje arba netoli jūros, kur jis bus veikiamas druskingo oro, būtinai kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Srovės pertraukiklio nelieskite šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Oro kondicionieriui veikiant nebandykite jo išjungti srovės pertraukikliu.

- Jei oro kondicionierių išjungsite ir vėl įjungsite srovės pertraukikliu, gali kilti kibirkštis, dėl kurios galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Išpakavę oro kondicionierių visas pakuotės medžiagas padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes pakuotės medžiagos gali kelti pavojų vaikams.

- Jei vaikas užsimaus maišelį ant galvos, jis gali uždusti.

Šildymo metu rankomis ar pirštais nelieskite oro srauto mentelių.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar nusideginimo pavojus.

Į oro kondicionieriaus oro įsiurbimo / išleidimo angą nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų.

- Būkite itin atsargūs, kad vaikai nesusižeistų kišdami pirštus į gaminį.

Oro kondicionieriaus stipriai nedaužykite ir netraukite.

- Dėl to gali kilti gaisro ar sužalojimų pavojus arba problemų dėl gaminio.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nedėkite šalia lauke montuojamo prietaiso daiktų, kuriais naudodamiesi vaikai galėtų užlipti ant prietaiso.

- Taip vaikai gali sunkiai susižaloti.

Šio oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite blogai vėdinamose vietose arba šalia ligotų žmonių.

- Kadangi dėl deguonies trūkumo tai gali būti pavojinga, bent kartą per valandą atidarykite langą.

Atšildymo ar valymo procesui pagreitinti nenaudokite jokių kitų priemonių, išskyrus rekomenduojamas „Samsung".

Nepradurkite ir nedeginkite.

Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešiai gali būti bekvapiai.

Jei į prietaiso vidų pateko pašalinių medžiagų, pvz., vandens, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nebandykite prietaiso patys remontuoti, išardyti ar modifikuoti.

- Nenaudokite kitų saugiklių (pvz., varinės, plieninės vielos ir pan.) – tik standartinius.
- Priešingu atveju gali kilti elektros smūgio, gaisro, sužalojimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

⚠ DĖMESIO

Po vidiniu prietaisu nedėkite jokių daiktų ar įrenginių.

- Iš vidinio prietaiso lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.

Bent kartą per metus patikrinkite, ar nesulūžęs lauke montuojamo prietaiso montavimo rėmas.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite susižaloti, mirtinai susižaloti arba sugadinti turtą.

Kad nesusižalotumėte, horizontalaus oro srauto mentelių kryptį keiskite tik nustojus judėti vertikalaus oro srauto mentelėms. (Kai horizontalus oro srautas reguliuojamas rankiniu būdu)

Jei oro kondicionierius netinkamai šaldo ar šildo, gali būti, kad nuteka šaltnešis. Pastebėję nuotėkį, sustabdykite prietaisą, išvėdinkite patalpą ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją, kad šis papildytų šaltnešio.

Šaltnešis nėra kenksmingas. Vis dėlto jam patekus į ugnį gali susidaryti kenksmingų dujų ir kilti gaisras.

Transportuojant viduje montuojamą bloką, vamzdelius apsaugai reikia uždengti laikikliais. Nebandykite gaminio perkelti imdami už vamzdelių.

- Dėl to gali nutekėti dujos.

Gaminio nemontuokite laive ar transporto priemonėje (pvz., turistiniame namelyje ant ratų).

- Druska, vibracija ar kiti aplinkos veiksniai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgį ar gaisrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, degančių žvakių, rūkstančių cigarečių, indų, chemikalų, metalinių daiktų ir pan.).

- Dėl to gali kilti elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų pavojus arba problemų dėl gaminio.

Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Tai ne tik kenksminga žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba problemų dėl gaminio.

Negerkite vandens iš oro kondicionieriaus.

- Šis vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.

Nedaužykite, nekratykite, nemėtykite ir nebandykite išardyti nuotolinio valdymo pulto.

Keisdami nuotolinio valdymo pulto baterijas saugokite jas nuo mažų vaikų.

- Vaikui prarijus baterijas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Keisdami nuotolinio valdymo pulto baterijas saugokitės, kad ant odos nepatektų baterijų skysčio.

- Baterijų skystis kenksmingas žmonėms.

Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.

- Galite nusideginti arba susižeisti.

Nebandykite pjauti ar deginti šaltnešio talpyklos ar vamzdelių.

Nenukreipkite oro srauto į židinį ar šildytuvą.

Nenaudokite šio oro kondicionieriaus tiksliajai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai laikyti arba jokiam kitam neįprastam tikslui.

- Taip galite sugadinti turtą.

Saugokite, kad žmonės, gyvūnai ar augalai ilgai nebūtų veikiami tiesioginio oro kondicionieriaus oro srauto.

- Tai gali būti pavojinga žmonėms, gyvūnams ar augalams.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

VALYMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Valydami prietaisą nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Dėl to galimas spalvos pakitimas, deformacija, pažeidimas, elektros smūgis ar gaisras.

Prieš atlikdami valymo, priežiūros ar techninės priežiūros darbus, atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

⚠ DĖMESIO

Būkite atsargūs valydami lauke montuojamo prietaiso šilumokaičio paviršių, nes jo kraštai aštrūs.

- Tai turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas. Kreipkitės į savo montuotoją ar techninės priežiūros centrą.


Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.

- Dėl prietaiso vidaus valymo kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Valydami filtrą vadovaukitės aprašymais skyriuje „Valymas".
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti sugadinimo, elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Atlikdami darbus su šilumokaičiu saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštrius paviršiaus kraštus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Vidinio prietaiso apžvalga

Tikro gaminio išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo toliau pateikiamo paveikslėlio.




01 Oro įsiurbimo anga
02 Oro filtras
03 „4-in-1 Care" filtras
04 Priekinis skydelis
05 Oro srauto mentelės (aukštyn ir žemyn)
06 Oro srauto mentelės (į kairę ir į dešinę)
07 Maitinimo mygtukas
08 Patalpos temperatūros jutiklis
09 Ekranas / nuotolinio valdymo imtuvas

PASTABA

- Gaminys pristatomas su dviem „4-in-1 Care" filtrais ir vadovu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Ekranas



01 Temperatūros indikatorius (skaitinis) /
Filtro valymo (CF) /
Auto Clean (C 1) /
Atšildymo (dF) indikatorius

02 AI Energy indikatorius

03 AI Auto indikatorius

04 Laikmačio indikatorius /
Good Sleep indikatorius

05 „Wi-Fi" indikatorius

PASTABA

- Įjungus „Wi-Fi", indikatorius sumirksi tris kartus ir tada šviečia nuolat.


PASTABA

- Jei įjungus įrenginį „Wi-Fi" indikatorius mirksi 10 s, tai reiškia, kad oro kondicionierius nėra prijungtas prie „Wi-Fi" ryšio. Žr. 50 psl. skyrių „SmartThings programėlė" ir prijunkite oro kondicionierių prie „Wi-Fi" ryšio.
- Jei oro kondicionierius prijungtas prie „Wi-Fi" ryšio, jis gali rinkti informaciją apie jūsų naudojimo įpročius ir jų mokytis, todėl gali veikti AI Auto režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Daugeliui šiame vadove aprašytų veiksmų atlikti reikalingas nuotolinio valdymo pultas.



01 Ekranas
02 Maitinimo mygtukas
03 Mode mygtukas
04 AI Auto mygtukas
05 Dry Comfort mygtukas

- Multi sistemoje Dry Comfort funkcijos nėra, tačiau paspaudus šį mygtuką įrenginys veiks sausinimo režimu.

06 WindFree mygtukas
07 AI Motion Wind mygtukas
08 Options / Set / Auto Clean mygtukas

- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Auto Clean funkciją.


09 Krypties mygtukas
10 Temperatūros / ventiliatoriaus greičio mygtukas

- Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte temperatūrą arba ventiliatoriaus greitį.
- Horizontalių mentelių kampą nustatykite mygtuku.
- Horizontaliam svyravimui įjungti spauskite ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.
- Vertikalių mentelių kampą nustatykite mygtuku.
- Vertikaliam svyravimui įjungti spauskite ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.

PASTABA

- Ekranas suaktyvinamas paspaudus bet kurį mygtuką.
- Jei 5 sekundes nespaudžiate mygtukų, ekranas išsijungia.
- Oro kondicionieriuose Low Ambient režimas neveikia, net jei jis įjungtas skiltyje Heating Range.
- Oro kondicionieriuose Manual Fan režimas neveikia, net jei jis įjungtas skiltyje Auto Mode.
- Pilkais apskritimais ant vadove pavaizduotų pulto mygtukų pažymėtos vietos, kurias reikia paspausti, kad suveiktų. Pvz.,

Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas



- Prieš naudodami visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą.
- Jei pulto ekrane rodoma „Low battery“, įkraukite pultą per jo apačioje esantį USB prievadą (C tipo). Jei pultą laikysite nukreiptą žemyn, jis bus įkraunamas per saulės elementą, todėl baterija veiks ilgiau.
- Kai pultas įkraunamas, ekrane rodoma „Charging“. Įkrovus rodoma „Complete“ ir ekranas išsijungia. Tada atjunkite įkrovimo laidą.
- Jei pulto ilgą laiką nenaudosite, prieš padėdami jį laikyti būtinai įkraukite per USB prievadą.

PASTABA

- Kartu su gaminiu nuotolinio valdymo pulto įkrovimo laidas ir įkroviklis nepateikiami.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro kondicionierių galite lengvai naudoti pasirinkdami režimą, tada reguliuodami temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.


Pradiniai nustatymai

Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo pultą, nustatykite temperatūros matavimo skalę – Celsijaus arba Farenheito.




PASTABA

- Nustačius temperatūros matavimo vienetą, pultas išsijungia. Įjunkite ⏻ mygtuku.
- Temperatūros rodymas vidiniame bloke neperjungiamas.
- Temperatūros vienetui pakeisti atlikite šiuos veiksmus:



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas



Veikimo režimo pasirinkimas

Norėdami perjungti režimą į AI Auto, Cool, Dry, Fan arba Heat, spauskite (Mode) mygtuką.

Prisijungę prie „Wi-Fi“ galite naudoti AI Auto režimą.

PASTABA

- Šaldymo (Cool), sausinimo (Dry) ir šildymo (Heat) režimus galite naudoti toliau nurodytomis veikimo sąlygomis.


Režimas	Cool	Dry	Heat
Vidaus temperatūra	16 °C–32 °C	18 °C–32 °C	iki 27 °C
Lauko temperatūra	-10 °C–46 °C	-10 °C–46 °C	–15 °C–24 °C [1]
Vidaus drėgnumas	Santykinis drėgnumas iki 80 % [2]	-	-

[1] Jei lauko temperatūra nukrenta iki –15 °C, šildymo galia gali sumažėti net 60–70 %.

[2] Jei oro kondicionierius ilgą laiką veikia šaldymo (Cool) režimu didelės drėgmės aplinkoje, gali susidaryti kondensatas.

- Daugiau informacijos apie lauko temperatūrą multi sistemoje rasite multi sistemos vadove.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Temperatūros nustatymas

Kiekvienu režimu temperatūrą keiskite spausdami mygtuką aukštyn arba žemyn:

Režimas	Temperatūros reguliavimas
AI Auto/Cool/Heat	Reguliuokite kas 1 °C nuo 16 °C iki 30 °C.
Dry	Reguliuokite kas 1 °C nuo 18 °C iki 30 °C.
Fan	Temperatūros reguliuoti negalima.


Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Kiekvienu režimu galite pasirinkti šiuos ventiliatoriaus greičius:

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
AI Auto	Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.
Cool/Heat	Auto, Low, Med, High, Turbo
Fan	Low, Med, High, Turbo
Dry	Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas



Oro srauto krypties pasirinkimas

Nustatykite horizontalias arba vertikalias oro srauto menteles norimu kampu arba pasirinkite horizontalų arba vertikalų svyravimą.

Veikiant ▶ spauskite ▶ **Pasirinkite horizontalių mentelių kampą.**

Veikiant ▶ spauskite **ilgiau nei 3 sek.** ▶ **Pasirinkite horizontalų svyravimo režimą.**

arba

Veikiant ▶ spauskite ▶ **Pasirinkite vertikalių mentelių kampą.**

Veikiant ▶ spauskite **ilgiau nei 3 sek.** ▶ **Pasirinkite vertikalų svyravimo režimą.**

PASTABA

- Įjungę horizontalų svyravimą, nuspauskite mygtuką, kol bus nustatyta norima oro srauto kryptis.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Oro srauto kryptis perjungiama toliau nurodyta tvarka; jos pokytis realiuoju laiku rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane.

Aukštyn ir žemyn	Mentelių kampas	AI Auto / Cool / Dry / Fan režimu  Šildymo (Heat) režimu 
	Svyravimas	

Kairėn ir dešinėn	Mentelių kampas	
	Svyravimas	

- Jei vertikalias oro srauto menteles reguliuosite ranka, išjungus oro kondicionierių jos gali neužsidaryti iki galo.
- Oro srauto mentelėms reguliuoti visada naudokite nuotolinio valdymo pultą. Nejudinkite mentelių ranka – jos gali pradėti veikti netinkamai.
- Kai įjungta Good Sleep funkcija, šaldymo (Cool) režimu vertikalios oro srauto krypties reguliuoti negalima.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pagrindinės išmaniosios funkcijos





WindFree Cooling funkcija

Naudokite WindFree Cooling funkciją, kai norite, kad švelnus oras pūstų per smulkias vertikalių oro srauto mentelių skylutes.

Cool/Dry/Fan režimu ▶

PASTABA

- Norėdami atšaukti, spauskite (WindFree) mygtuką dar kartą.
- Kai įjungta WindFree Cooling funkcija, oro kondicionierius automatiškai reguliuoja ventiliatoriaus greitį, kad patalpoje būtų švelnu ir komfortiška.
- Atšaukus WindFree Cooling funkciją, oro kondicionierius grįžta prie pradinio ventiliatoriaus greičio, o oras pučiamas pro oro srauto menteles.
- Šaldymo (Cool) režimu, veikiant WindFree Cooling funkcijai, rekomenduojama nustatyti 24–26 °C temperatūrą.
- WindFree Cooling funkciją galite naudoti šaldymo (Cool), sausinimo (Dry) arba ventiliatoriaus (Fan) režimu.
- Veikiant WindFree Cooling funkcijai, Quiet funkcijos pasirinkti negalima.
- Pasirinkus WindFree Cooling funkciją, atšaukiamos Dry Comfort, Eco ir oro srauto krypties reguliavimo funkcijos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dry Comfort On

Dry Comfort Off

Dry Comfort funkcija

Ši sausinimo funkcija palaiko komfortišką drėgmės lygį ir taupo energiją, reguliuodama drėgmę pagal nustatytą temperatūrą.

Veikiant ▶ 

PASTABA

- Nustatytą temperatūrą galima reguliuoti kas 1 °C 18–30 °C intervale.
- Ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Oro srauto kryptis reguliuojama automatiškai.
  Jei naudojant Dry Comfort funkciją pasirenkama Horizontal arba Vertical, funkcija išjungiama.
- Jei naudojama Dry Comfort funkcija, o patalpos temperatūra ir drėgnumas dideli, oro srauto mentelės atsidaro, kad būtų sureguliuota temperatūra ir drėgnumas. Pasiekus komfortišką temperatūrą ir drėgnumą, mentelės automatiškai užsidaro.

Mentelių būsena pagal temperatūrą ir drėgnumą		
Vidaus temperatūra ir drėgnumas	Kai temperatūra ir drėgnumas žemi • Mentelės užsidaro, oras pučiamas per WindFree angą.	Kai temperatūra ir drėgnumas dideli • Mentelės atsidaro ir pučiamas oras.
Mentelės	Uždarytos	Atidarytos

- Multi sistemoje įrenginys veikia sausinimo (Dry) režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pagrindinės išmaniosios funkcijos



AI Motion Wind funkcija

Ši funkcija leidžia pasiekti norimą oro srautą, pasirinkus vieną iš septynių oro srauto režimų.

Be to, ji mokosi naudotojo įpročių, kad vėsintų pagal jo poreikius.

Veikiant ▶ (AI) ▶ Pasirinkite norimą oro srauto režimą

PASTABA

- Kaskart paspaudę (AI) mygtuką, galite pasirinkti norimą oro srauto režimą.

Režimas	Galimi oro srauto režimai
AI Auto	AI Direct, AI Indirect
Cool	Max, Surround, Long Reach, Down, Wind Free
Dry	Wind Free
Fan	Surround, Long Reach, Down, Wind Free
Heat	Max, Surround, Down

- Toliau parodytas kiekvieno režimo mentelių kampas:

Oro srautas	Max	Surround	Long Reach	Down
Mentelių kampas				

Oro srautas	AI Direct	AI Indirect	WindFree	Off
Mentelių kampas				Grįžta į ankstesnę būseną

- Išmokti įpročiai naudojami tik AI Direct arba AI Indirect režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

AI
Auto

AI Auto režimas

AI Auto režimas automatiškai įjungia Cool, Dry, Heat arba WindFree Cooling režimą pagal išmoktus naudotojo įpročius, surinktus iš išorinio serverio per „Wi-Fi" modulį. Mėgstama temperatūra ir veikimo režimas taip pat nustatomi pagal esamą temperatūrą (vidaus / lauko) ir surinktus naudotojo įpročius.



arba



Pasirinkite AI Auto.

PASTABA

- Šį režimą galite naudoti prisijungę prie „Wi-Fi".
- Kai veikia AI Auto, (AI Auto) ir („Wi-Fi") indikatoriai rodomi vidinio bloko ekrane.
- Jei surinktos informacijos apie naudotojo įpročius nepakanka, nustatyta temperatūra parenkama pagal naudotojo veiklos laiką ir vidaus / lauko temperatūrą.
- AI Auto režimu nustatyta temperatūra reguliuojama 22–28 °C (Cool) / 20–28 °C (Heat) intervale. Ją galite keisti ir rankiniu būdu.
- Automatiškai pakeista nustatyta temperatūra rodoma vidinio bloko ekrane, o po 4–5 sekundžių ekrane vėl rodoma esama temperatūra.
- Jei paspausite (Mode) AI Auto režimu, jis atšaukiamas.
- Jei AI Auto režimu pakeisite nustatytą temperatūrą, oro kondicionierius veiks pagal pakeistą nustatytą temperatūrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pagrindinės išmaniosios funkcijos

Jei neprijungta prie „Wi-Fi“

- Oro kondicionierius automatiškai įjungia Cool, Dry arba Heat režimą pagal patalpos temperatūrą ir drėgnumą. Automatiškai veikia optimalus esamą patalpos oro kokybę atitinkantis režimas, kad greitai būtų tiekiamas malonus oras.
- Ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai pagal patalpos temperatūrą ir drėgnumą.

AI Energy režimas

- Naudokite AI Energy režimą, kad sumažintumėte veikiančio oro kondicionieriaus suvartojamą elektros energiją. Šį režimą įjungti arba išjungti galima tik „SmartThings“ programėle.
- Sutaupytos elektros energijos kiekis skaičiuojamas tik AI Auto režimu.
- Šviečia AI Energy ( ) indikatorius vidinio bloko ekrane.
- Sutaupytos elektros energijos kiekis skaičiuojamas nuo oro kondicionieriaus įjungimo momento.
- Sutaupytos elektros energijos kiekis skirsis priklausomai nuo aplinkos (pvz., vidaus / lauko temperatūros ir drėgnumo), nustatytos temperatūros ir veikimo režimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad sutaupytos elektros energijos kiekis gali skirtis net ir tomis pačiomis veikimo sąlygomis, priklausomai nuo matavimo būdo.
- Norėdami intensyviai šaldyti arba šildyti, „SmartThings“ programėlėje išjunkite AI Energy režimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Šaldymo (Cool) režimas

Šaldymo (Cool) režimu vėsinkitės esant karštam orui.

▶ ▶ **Pasirinkite Cool.**

PASTABA

- Pasirinkę šaldymo (Cool) režimą, pasirinkite norimą funkciją, temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.
  - Norėdami greičiau atvėsinti patalpą, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir didesnį ventiliatoriaus greitį.
  - Norėdami taupyti energiją, pasirinkite aukštesnę temperatūrą ir mažesnį ventiliatoriaus greitį.
  - Patalpos temperatūrai artėjant prie nustatytosios, kompresoriaus variklis sulėtėja, kad būtų taupoma energija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pagrindinės išmaniosios funkcijos



Sausinimo (Dry) režimas

Sausinimo (Dry) režimą naudokite lietingu ar drėgnu oru.

 **Pasirinkite Dry.**

PASTABA

- Tinkamas nustatytos temperatūros intervalas sausinant yra 24–26 °C. Jei jaučiate, kad drėgnumas per didelis, nustatykite žemesnę temperatūrą.
- Sausinimo (Dry) režimo negalima naudoti šildymui. Šis režimas skirtas šalutiniam vėsinimo poveikiui sukurti.



Ventiliatoriaus (Fan) režimas

Ventiliatoriaus (Fan) režimu oro kondicionierius veikia kaip grindinis ventiliatorius – pučia orą nešildydamas ir nevėsindamas.

 **Pasirinkite Fan.**

PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus ilgai nenaudosite, leiskite jam 3–4 valandas veikti ventiliatoriaus (Fan) režimu, kad išdžiūtų vidinės dalys.
- Ventiliatoriaus (Fan) režimu lauko blokas neveikia. Tai normalu ir nėra oro kondicionieriaus gedimas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Šildymo (Heat) režimas

Šildymo (Heat) režimu sušilkite.

 ▶ **Pasirinkite Heat.**

PASTABA

- Kol oro kondicionierius įšyla, pradžioje ventiliatorius gali neveikti apie 3–5 minutes, kad nebūtų pučiamas šaltas oras.
- Jei oro kondicionierius šildo nepakankamai, kartu su juo naudokite papildomą šildymo prietaisą.

Automatinis atšildymas

Kai lauko temperatūra žema, o drėgnumas didelis, ant lauko bloko šilumokaičio gali susidaryti šerkšnas, dėl kurio gali sumažėti šildymo efektyvumas. Esant tokioms sąlygoms šildymo (Heat) režimu, oro kondicionierius 5–12 minučių vykdo atšildymo funkciją, kad pašalintų šerkšną nuo lauko bloko šilumokaičio.

PASTABA

- Veikiant atšildymui, vidinio bloko dF (atšildymo) indikatorius rodomas ekrane, iš lauko bloko sklinda garai, oro srauto mentelės nejuda. (Atminkite, kad multi sistemoje mentelės nusileidžia į žemiausią padėtį. Baigus atšildymą, mentelės grįžta į naudotojo nustatytą kampą.)
- Kol atšildymo funkcija nebaigta, nuotolinio valdymo pultu kitų funkcijų pasirinkti negalima.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Įvairios išmaniosios funkcijos



Eco funkcija

Multi sistemai ši funkcija netaikoma.

Eco funkcija mažina elektros sąnaudas, kai vėsinate ar šildote. Šią funkciją galite pasirinkti šaldymo (Cool) arba šildymo (Heat) režimu.



PASTABA

- Įsijungus Eco funkcijai, pradedamas vertikalus svyravimas.
- Galite keisti nustatytą temperatūrą, oro srauto kryptį ir ventiliatoriaus greitį.
- Veikiant Eco funkcijai, leidžiama nustatyti tokią temperatūrą:

Režimas	Min. nustatyta temp.	Maks. nustatyta temp.
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C


- Jei nustatysite temperatūrą, kuri nepatenka į esamam režimui leidžiamą intervalą, nustatyta temperatūra automatiškai pakeičiama į intervalo ribose esančią.
- Išjungus Eco funkciją, oro srauto svyravimas tęsiamas. Norėdami jį išjungti, naudokite oro srauto krypties reguliavimo funkciją.
- Pasirinkus Eco funkciją, atšaukiamos Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep ir Quiet funkcijos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Quiet funkcija

Quiet funkcija sumažina įrenginio keliamą triukšmą. Ją galite įjungti veikiant šaldymo (Cool) arba šildymo (Heat) režimui.



PASTABA

- Galite keisti nustatytą temperatūrą ir oro srauto kryptį, bet negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
- Įjungus Quiet funkciją atšaukiamos Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco ir Good Sleep funkcijos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įvairios išmaniosios funkcijos


Direct

Indirect


Motion Detection funkcija

Oro srauto kryptis

Naudokite Motion Detection funkciją, kad oro kondicionierius užfiksuotų žmonių judėjimą ir pūstų orą tiesiogiai arba netiesiogiai.




- Pasirinkus Direct vėjelį




  – Vėjelis pučiamas aptikto žmogaus kryptimi.

- Pasirinkus Indirect vėjelį



  – Vėjelis pučiamas į priešingą pusę nuo aptikto žmogaus.

- Kai žmonių judėjimas fiksuojamas visur




  – Pasirinkus Direct vėjelį, oro kondicionierius pučia orą siūbuodamas į kairę ir į dešinę, pasirinkus Indirect vėjelį – pučia į centrą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Power Saving režimas

Neaptikus žmonių judėjimo, įjungiamas Power Saving režimas.
Power Saving režimą galite įjungti arba išjungti.



- Kai žmonių judėjimas neužfiksuojamas



  – Jei tam tikrą laiką neaptinkamas žmonių judėjimas, įjungiamas Power Saving režimas ir nustatyta temperatūra gali pasikeisti iki 28 °C.
  – Kai žmonių judėjimas užfiksuojamas veikiant Power Saving režimui, vėl įjungiamas ankstesnis veikimo režimas.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įvairios išmaniosios funkcijos

PASTABA


- Judesio jutiklis fiksuoja žmonių judėjimą iki 6 m atstumu. Už šio diapazono ribų žmonių judėjimas gali būti nefiksuojamas.
- Jei priešais jutiklį yra kliūčių arba vietą veikia tiesioginiai saulės spinduliai ar vėjas, jutiklis gali veikti netinkamai.
- Augintinių, judančių šildytuvų, lubinių ventiliatorių ar robotų dulkių siurblių judėjimas gali būti palaikytas žmonių judėjimu.
- Kai aptikimo diapazone žmogus nustoja judėti, jis gali būti nebeaptinkamas.
- Jei žmogus juda toje pačioje vietoje arba ilgą laiką nejuda, laikoma, kad patalpoje nieko nėra.
- Jei judesiai nežymūs, pavyzdžiui, kūdikių ar ligonių, arba jei nežymūs judesiai tęsiasi, pavyzdžiui, miegant arba žiūrint filmą, gali būti laikoma, kad patalpoje nieko nėra.
- Nestatykite arti gaminio didelių daiktų, šildymo prietaisų arba drėkintuvų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Beep funkcija

Beep funkcija įjungia arba išjungia pyptelėjimą, kuris girdimas paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką.



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įvairios išmaniosios funkcijos



Auto Clean funkcija

Kai viduje montuojamas blokas skleidžia kvapą, įjunkite Auto Clean.

Auto Clean įjungimas

Auto Clean įjungsite paspaudę (parinkčių) mygtuką ir palaikę jį bent 3 sekundes.


Viduje montuojamo bloko ekrane rodoma:



Jei oro kondicionierius išjungtas, Auto Clean paleidžiama iškart. Jei oro kondicionierius veikia, Auto Clean paleidžiama vos tik oro kondicionierius išsijungia.

PASTABA

- Auto Clean taip pat galite įjungti parinkčių (Options) meniu:




- Pasirinkus Auto Clean, ši funkcija visada paleidžiama išjungus oro kondicionierių.
- Auto Clean veikia nuo 10 iki 30 minučių, atsižvelgiant į įrenginio vidaus sausumą. Viduje montuojamo bloko ekrane rodoma valymo eiga nuo 1 iki 99.
- Jei veikiant Auto Clean įjungsite kitą funkciją, Auto Clean bus pristabdyta ir tęsiama išjungus kitą funkciją.
- Pasibaigus Auto Clean, oro kondicionierius išsijungia.
- Auto Clean paleidžiama po suplanuoto išjungimo ir Good Sleep funkcijos veikimo, tačiau nepaleidžiama po šildymo (Heat) arba ventiliatoriaus (Fan) režimo veikimo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Auto Clean atšaukimas

Veikiančią Auto Clean atšauksite atlikę toliau nurodytus veiksmus:




PASTABA

- Atšaukus Auto Clean, ši funkcija neišjungiama.

Auto Clean išjungimas

Norėdami išjungti Auto Clean, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kai oro kondicionierius veikia:



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įvairios išmaniosios funkcijos



Freeze Wash funkcija

Naudokite Freeze Wash funkciją, kad užšaldymo ir atšildymo būdu nuplautumėte ore esančius teršalus arba dulkes nuo viduje montuojamo bloko šilumokaičio paviršiaus.

Kai oro kondicionierius neveikia,



PASTABA

- Freeze Wash funkcija veikia nuo 30 iki 80 minučių (veikia ir lauke montuojamas blokas), atsižvelgiant į patalpos temperatūrą arba drėgnumą, šiuo ciklu: užšaldymas → atšildymas → viduje montuojamo bloko šilumokaičio džiovinimas.
- Viduje montuojamo bloko ekrane rodoma valymo eiga (1–99).
- Norėdami Freeze Wash metu naudoti kitą funkciją, paspauskite (maitinimo) pulto mygtuką ir sustabdykite veikimą.
- Esant žemai patalpos temperatūrai arba dideliam drėgnumui, Freeze Wash funkcija gali neveikti.
- Prieš baigiantis Freeze Wash funkcijai, oro srauto mentės užsidaro ir pradedamas džiovinimas.
- Freeze Wash ciklo metu iš viduje montuojamo bloko gali sklisti girgždėjimas. Tai normalu – garsas liausis pasibaigus Freeze Wash ciklui.
- Veikiant Freeze Wash funkcijai, aplink viduje montuojamą bloką gali atrodyti miglota arba gali susidaryti kondensatas.


- Veikiant Freeze Wash funkcijai, ant lauke montuojamo bloko vožtuvo paviršiaus galite pastebėti šerkšno arba vandens.
- Freeze Wash rekomenduojama naudoti kartą per 2 savaites. Priešingu atveju šilumokaityje gali susikaupti sunkiai pašalinamų dulkių ar nešvarumų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Lighting

Ekrano apšvietimo funkcija

Naudodami ekrano apšvietimo funkciją galite įjungti arba išjungti viduje montuojamo bloko ekrano apšvietimą.



PASTABA

- Jei veikiant ekrano apšvietimo funkcijai pakeisite esamą režimą ar funkciją, ekrano apšvietimas įsijungs 5 sekundėms ir vėl išsijungs.
- Norėdami išjungti ekrano apšvietimo funkciją, pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus arba išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

AP

„Wi-Fi“ funkcija („SmartThings“ programėlė)

Įjunkite Wi-Fi funkciją, kad susietumėte išmanųjį telefoną su oro kondicionieriumi.

▶ **Paspauskite ir palaikykite 5 sek. ar ilgiau.**

PASTABA

- Įjungus Wi-Fi funkciją, išmanusis telefonas susiejamas su oro kondicionieriumi, o nuotolinio valdymo pulto ekrane kelioms sekundėms parodoma **AP**.
- Prijungus išmanųjį telefoną prie oro kondicionieriaus, jį galite valdyti belaidžiu internetu naudodami išmaniajame telefone įdiegtą programėlę SmartThings.
- Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono paruošimą prijungti ir oro kondicionieriaus valdymą programėle SmartThings rasite skyriuje „„SmartThings“ programėlė“, 50 psl.
- Wi-Fi įjungsite arba išjungsite 5 sek. palaikę ir mygtukus.
  - Norėdami paleisti programėlę SmartThings, 5 sek. palaikykite mygtuką – tada bus galima prijungti oro kondicionierių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Laiko tvarkaraštis

On Timer

Off Timer


Įjungimo / išjungimo laiko funkcija

Suplanuoto įjungimo / išjungimo funkcija įjungia arba išjungia oro kondicionierių po nustatyto laiko. Iš anksto suplanavus įjungimo ar išjungimo laiką, oro kondicionierių galima naudoti ekonomiškiau.



(Nustatykite trukmę.)

Įsitikinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane įsijungė.



(Nustatykite trukmę.)

Įsitikinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane išsijungė.

PASTABA

- Suplanuotą įjungimą / išjungimą atšauksite nustatę trukmę 00 m.
- Jei nuotolinio valdymo pultas išjungtas ir pasirenkate Timer/Good Sleep, pulto ekrane rodoma **[On Timer]**. Jei pultas įjungtas ir pasirenkate Timer/Good Sleep, rodoma **[Off Timer]**.
- Trukmę galite nustatyti nuo 30 minučių iki 24 valandų.
- Įjungimui ir išjungimui negalima nustatyti tos pačios trukmės.


Įjungimo ir išjungimo funkcijų derinimas	
Kai oro kondicionierius išjungtas	Pavyzdys: įjungti po 3 val., išjungti po 5 val. Oro kondicionierius įsijungia praėjus 3 val. nuo paskutinio paspaudimo laikmačiui paleisti, veikia 2 val. ir vėl išsijungia.
Kai oro kondicionierius įjungtas	Pavyzdys: įjungti po 3 val., išjungti po 1 val. Praėjus 1 val. po paskutinio laikmačio paleidimo šiuo mygtuku, oro kondicionierius išsijungia, 2 val. neveikia ir vėl įsijungia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Įjungimo / išjungimo laiko funkcija

Nustatę suplanuotą įjungimą, režimą arba temperatūrą galite keisti, kai nuotolinio valdymo pultas išjungtas.

Bendrasis pasirinkimas



Papildomas pasirinkimas




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Laiko tvarkaraštis




Good Sleep funkcija

Good Sleep funkcija taupo energiją jums miegant. Ją galite įjungti veikiant šaldymo (Cool) arba šildymo (Heat) režimui.



Įsitikinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane įsijungė.



Įsitikinkite, kad viduje montuojamo bloko ekrane išsijungė.

PASTABA

- Norėdami atšaukti Good Sleep funkciją, nustatykite trukmę 00 m.
- Įjungus Good Sleep funkciją, rodomas (laikmačio) indikatorius viduje montuojamo bloko ekrane.
- Trukmę galite nustatyti nuo 30 minučių iki 12 valandų.
- Rekomenduojama nustatyta temperatūra, kai įjungta Good Sleep funkcija:

Režimas	Rekomenduojama nustatyta temperatūra	Optimali nustatyta temperatūra
Cool	25 °C–27 °C	26 °C
Heat	21 °C–23 °C	22 °C

- Good Sleep funkcija gali veikti, kai įjungta WindFree Cooling funkcija.
- Įjungus Good Sleep funkciją atšaukiamos Dry Comfort, Eco ir Quiet funkcijos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Tvarkaraštis


Užduotis	Dažnis	Kas atlieka	Instrukcija
Paleiskite Auto Clean funkciją.	Prireikus	Savininkas	„Auto Clean funkcija“, 34 psl.
Paleiskite Freeze Wash funkciją.	Kartą per dvi savaites	Savininkas	„Freeze Wash funkcija“, 36 psl.
Išvalykite filtrą.	Kartą per dvi savaites	Savininkas	„Filtro valymas“, 43 psl.
Pakeiskite 4-in-1 Care filtrą.	Kas 3 metus	Savininkas	„4-in-1 Care filtro keitimas“, 44 psl.
Nuvalykite oro srauto mentes	Bent kartą per mėnesį	Savininkas	„Oro srauto menčių valymas“, 45 psl.
Nuvalykite viduje montuojamo bloko išorę.	Prireikus	Savininkas	„Viduje montuojamo bloko išorės valymas“, 42 psl.
Nuvalykite lauke montuojamo bloko išorę.	Bent kartą per metus	Savininkas	„Lauke montuojamo bloko šilumokaičio valymas“, 42 psl.
Įkraukite nuotolinio valdymo pultą	Prireikus	Savininkas	„Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas“, 14 psl.
Lauke montuojamą bloką padenkite antikorozine priemone (tik jei sumontuotas prie sūraus vandens, pvz., jūros).	Bent kartą per metus	Kvalifikuotas technikos specialistas	Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Išvalykite viduje ar lauke montuojamo bloko vidų.	Kartą per metus	Kvalifikuotas technikos specialistas	Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Patikrinkite blokus, elektros jungtis, šaltnešio vamzdžius ir apsaugas.	Kartą per metus	Kvalifikuotas technikos specialistas	Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas

Valydami ar prižiūrėdami gaminį mūvėkite švarias pirštines, kad nepažeistumėte gaminio ir nesusižalotumėte.

Viduje montuojamo bloko išorės valymas



1 Išjunkite oro kondicionierių ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.
2 Atjunkite maitinimą.
3 Minkštu šepetėliu arba drungnu vandeniu sudrėkinta šluoste nuvalykite išorę.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Vandeniui patekus į bloko vidų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus, dėl kurio galima mirtinai ar sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą.

⚠ DĖMESIO

- Viduje montuojamo bloko ekranui valyti nenaudokite šarminių valiklių.
- Bloko paviršiams valyti nenaudokite sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių, pvz., dažų skiediklio, žibalo, acetono, benzeno ar alkoholio.

Lauke montuojamo bloko šilumokaičio valymas



1 Išjunkite oro kondicionierių ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.
2 Atjunkite maitinimą.
3 Purkšdami vandenį ant šilumokaičio, pašalinkite dulkes ir kitus nešvarumus.

⚠ DĖMESIO


- Bloko paviršiams valyti nenaudokite sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių, pvz., dažų skiediklio, žibalo, acetono, benzeno ar alkoholio.

- Jei reikia patikrinti arba išvalyti lauke montuojamo bloko šilumokaičio vidų, kreipkitės pagalbos į vietinį techninės priežiūros centrą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Filtro valymas

Oro filtrą valykite kas 2 savaites arba tada, kai CF (filtro valymo priminimas) parodomas viduje montuojamo bloko ekrane. Laikas tarp valymų gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.



1 Ištraukite filtrą iš įrenginio.
2 Minkštu šepetėliu arba dulkių siurbliu pašalinkite nuo filtro dulkes ar nešvarumus.
3 Pamerkite filtrą 30 minučių į vandens ir švelnaus ploviklio tirpalą.
4 Nuplaukite filtrą ir išdžiovinkite jį gerai vėdinamoje vietoje, saugodami nuo tiesioginių saulės spindulių.
5 Vėl įstatykite filtrą.
6 Iš naujo nustatykite filtro valymo priminimą:



⚠ DĖMESIO


- Saugokite, kad valydami nepažeistumėte filtro.
- Netrinkite oro filtro šepečiu kietais šereliais ar kita valymo priemone.
- Džiovindami oro filtrą saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas

4-in-1 Care filtro keitimas

Įstumkite naują 4-in-1 Care filtrą 2 rodyklės kryptimi.
Keiskite 4-in-1 Care filtrus kas trejus metus. Keitimo dažnumas gali skirtis atsižvelgiant į aplinką ir naudojimo trukmę.



⚠ DĖMESIO

- Neplaukite 4-in-1 Care filtro vandeniu. Priešingu atveju galite sugadinti filtrą.


PASTABA

- Norėdami pakeisti 4-in-1 Care filtrą, naują filtrą įsigykite techninės priežiūros centre.
- Kad 4-in-1 Care filtras ilgai tarnautų aplinkoje, kurioje dėl žuvies kepimo ir rūkymo sklinda kvapas, vėdinkite patalpą atidarydami langą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro srauto menčių valymas


Oro srauto mentes valykite bent kartą per mėnesį.




1 Atverkite viršutinę ir apatinę oro srauto mentes atitinkamai į viršų ir į apačią.




2 Paspauskite viršutinės oro srauto mentės viduryje esančius lankstus ir nuimkite oro srauto mentę nuo lankstų.
Priklausomai nuo gaminio, yra du arba trys lankstai.



3 Pakelkite viršutinę oro srauto mentę aukštyn, kad nuimtumėte ją nuo gaminio.




4 Paspauskite apatinės oro srauto mentės viduryje esančius lankstus ir nuimkite oro srauto mentę nuo lankstų.
Priklausomai nuo gaminio, yra du arba trys lankstai.




5 Patraukite apatinę oro srauto mentę žemyn, kad nuimtumėte ją nuo gaminio.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Valymas




6 Minkštu šepetėliu arba dulkių siurbliu pašalinkite dulkes.




7 Įstatykite apatinę oro srauto mentę į abiejose gaminio pusėse esančius lankstus.



8 Paspauskite kiekvieną lankstą ir įstatykite į jį apatinę oro srauto mentę.
Priklausomai nuo gaminio, yra du arba trys lankstai.



9 Įstatykite viršutinę oro srauto mentę į abiejose gaminio pusėse esančius lankstus.



10 Paspauskite kiekvieną lankstą ir įstatykite į jį viršutinę oro srauto mentę.
Priklausomai nuo gaminio, yra du arba trys lankstai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Trikčių diagnostika

Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, žr. toliau pateikiamą trikčių šalinimo vadovą.

Problema	Sprendimas
Oro kondicionierius nustoja veikti.	• Įsitikinkite, kad į įrenginį tiekiamas maitinimas. • Patikrinkite automatinį jungiklį. Jei jis išjungtas, įjunkite jį ir vėl paleiskite įrenginį. Jei problema išlieka, kreipkitės į paslaugų teikėją. • Įrenginį galėjo išjungti suplanuoto išjungimo funkcija. Vėl įjunkite įrenginį.
Nepavyksta pakeisti temperatūros.	• Patikrinkite, ar įrenginys neveikia ventiliatoriaus (Fan) režimu. Jei taip, nustatytos temperatūros keisti negalima – ją reguliuoja įrenginys.
Netinkama oro srauto temperatūra.	• Patikrinkite nustatytą temperatūrą. Veikiant šaldymo (Cool) režimui vėsinama, tik kai nustatyta temperatūra žemesnė už esamą. Veikiant šildymo (Heat) režimui šildoma, tik kai nustatyta temperatūra aukštesnė už esamą. • Šiuo  nuotolinio valdymo pulto mygtuku pakeiskite nustatytą temperatūrą. • Patikrinkite, ar oro filtras neužsikimšęs nešvarumais. Užsikimšus oro filtrui, gali sumažėti šaldymo ir šildymo našumas. Reguliariai valykite oro filtrą (43 psl.). • Patikrinkite, ar lauke montuojamas blokas neuždengtas ir nesumontuotas šalia kliūčių. Pašalinkite uždangalus ir kliūtis. • Patikrinkite, ar neveikia atšildymo funkcija (27 psl.). Atšildymo metu ventiliatorius sustoja ir šiltas oras nepučiamas. • Patikrinkite, ar neatidarytos durys ar langai. Dėl to gali pablogėti oro cirkuliacija ar našumas. Uždarykite visas duris ir langus. • Patikrinkite, ar vamzdžių ilgis tarp blokų neviršija didžiausio leistino ilgio (žr. montavimo instrukcijos skyrių „Įprastinis montavimas"). Jei viršija, gali sumažėti šaldymo ir šildymo našumas.
Nepavyksta pakeisti oro srauto krypties.	• Patikrinkite, ar veikiant šaldymo (Cool) režimui nejjungta Good Sleep funkcija. Jei įjungta, oro srauto krypties reguliuoti negalima.
Nepavyksta pakeisti ventiliatoriaus greičio.	• Patikrinkite, ar įrenginys neveikia AI Auto ar sausinimo (Dry) režimu ir ar šaldymo (Cool) režimu nejjungta Good Sleep funkcija. Tokiais atvejais ventiliatoriaus greičio keisti negalima – jį reguliuoja įrenginys.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	• Įkraukite nuotolinio valdymo pultą per jo apačioje esantį USB prievadą (C tipo). • Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto signalui į įrenginį niekas netrukdo. • Saugokite įrenginį nuo ryškios šviesos. Fluorescencinių lempų ar neoninių iškabų šviesa gali trukdyti pulto signalui.
Neveikia įjungimo / išjungimo laiko funkcija.	• Būtinai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kai nustatote laikmatį.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Trikčių diagnostika

Problema	Sprendimas
Viduje montuojamo bloko ekrane nuolat mirksi indikatorius.	• Šiuo (maitinimo) mygtuku išjunkite įrenginį arba atjunkite maitinimo kištuką. • Jei viduje montuojamo bloko ekrano indikatorius ir toliau mirksi, kreipkitės į paslaugų teikėją.
Įprastai veikiant iš įrenginio sklinda kvapas.	• Jei įrenginys veikia patalpoje, kurioje yra dūmų, išvėdinkite patalpą arba 3–4 valandas naudokite ventiliatoriaus (Fan) režimą. Įrenginyje nėra dalių, kurios skleistų stiprų kvapą. • Patikrinkite kondensato vamzdelių švarą ir reguliariai juos valykite.
Viduje montuojamo bloko ekrane rodoma klaida.	• Jei mirksi viduje montuojamo bloko indikatorius, užsirašykite klaidos kodą. Kreipkitės į paslaugų teikėją ir nurodykite klaidos kodą.
Įrenginys skleidžia triukšmą.	• Normalu, kad veikiantis įrenginys šiek tiek triukšmauja. Jei vamzdžių ilgis tarp blokų mažesnis nei 3 m ir nenaudota vamzdžio kilpa (žr. montavimo instrukcijos skyrių „Įprastinis montavimas“), papildomas triukšmas iš lauke montuojamo bloko į viduje montuojamą bloką gali būti perduodamas vamzdynu.
Iš lauke montuojamo bloko rūksta dūmai.	• Žiemą tai greičiausiai garai, sklindantys iš lauke montuojamo bloko šilumokaičio veikiant atšildymo funkcijai.
Iš lauke montuojamo bloko vamzdžių jungčių laša vanduo.	• Smarkiai pasikeitus aplinkos temperatūrai ar drėgnumui, gali susidaryti kondensatas. Tai normalu.
Ant viduje montuojamo bloko paviršiaus susidaro kondensatas.	• Jei veikiant šaldymo (Cool) režimui patalpoje drėgnumas didesnis arba skirtumas tarp norimos ir patalpos temperatūros didelis, ant viduje montuojamo bloko paviršiaus gali susidaryti kondensatas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Informacija apie šaltnešį

Svarbi informacija: naudojamam šaltnešiui taikomos taisyklės.

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite dujų į atmosferą.

⚠ DĖMESIO

- Jei sistemoje yra 5 tCO_2e ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bent kartą per 12 mėnesių ją būtina patikrinti dėl nuotėkio pagal reglamentą Nr. 517/2014. Šiuos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Tokiu atveju montuotojas (arba įgaliotasis asmuo, atsakingas už galutinę patikrą) turi pateikti techninės priežiūros knygelę, kurioje būtų įrašyta visa informacija pagal 2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Šaltnešio tipas	GWP vertė
R-32	675

  - GWP: visuotinio atšilimo potencialas
  - tCO_2e skaičiavimas: kg x GWP/1000

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

„SmartThings“ programėlė

Išmaniajame telefone įdiegta programėle SmartThings oro kondicionierių valdysite belaidžiu internetu.

Kad galėtumėte valdyti oro kondicionierių nuotoliniu būdu, prijunkite prie jo išmanųjį telefoną. Jei jau prijungėte, pereikite prie „6 veiksmas. Oro kondicionieriaus valdymas išmaniuoju telefonu“, 51 psl.

1 veiksmas. Prijungimo reikalavimų patikra

Prieš jungdami išmanųjį telefoną prie oro kondicionieriaus, įsitikinkite, kad tenkinami šie reikalavimai:

- Wi-Fi prieigos taškas: tik 2,4 GHz
- Oro kondicionierius ir išmanusis telefonas turi būti to paties Wi-Fi prieigos taško zonoje ir prie jo prijungti. Prijungę oro kondicionierių galėsite valdyti iš bet kur per įvairius belaidžius tinklus (Wi-Fi, 3G, LTE, 5G).
- Programėlę SmartThings palaikanti programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo taikomą OS palaikymo politiką.
  Be to, dėl naudojimo patogumo ar saugumo priežasčių gali būti sustabdytas programėlės SmartThings ar jos funkcijų naujinimas esamai OS versijai.
- Siekiant pagerinti naudojimo patogumą ar veikimą, programėlė SmartThings gali būti keičiama be įspėjimo. Kadangi telefonų OS atnaujinama kasmet, programėlė SmartThings taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS.
- Jei turite klausimų dėl pirmiau nurodytų dalykų, rašykite el. paštu st.service@samsung.com.

2 veiksmas. Išmaniojo telefono prijungimas prie Wi-Fi tinklo

1 Įjunkite Wi-Fi prieigos tašką.

2 Telefone bakstelėkite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.

3 Įjunkite jungiklį **Wi-Fi**, tada pasirinkite 2,4 GHz Wi-Fi prieigos tašką, prie kurio jungsitės.

4 Jei reikia, įveskite prieigos taško slaptažodį.

5 Bakstelėkite **Advanced**.

6 Bakstelėkite jungiklį **Switch to mobile data** ir jį išjunkite.

3 veiksmas. Programėlės SmartThings diegimas

Jei programėlė SmartThings jūsų išmaniajame telefone neįdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei įdiegta, pereikite prie „4 veiksmas. Programėlės SmartThings konfigūravimas“, 50 psl.

1 Paleiskite **Play Store** arba **App Store**.

2 Bakstelėkite paieškos lauką ir ieškokite „SmartThings“.

3 Prie rastos programėlės bakstelėkite **INSTALL**.

4 Pasirinkite **Agree**.

4 veiksmas. Programėlės SmartThings konfigūravimas

Įdiegę programėlę SmartThings, sukonfigūruokite ją atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Jei jau sukonfigūravote, pereikite prie „5 veiksmas. Išmaniojo telefono ir oro kondicionieriaus sujungimas“, 51 psl.

1 Paleiskite programėlę **SmartThings**.

2 Kai iškylančiuosiuose languose prašoma vietos, Wi-Fi, Bluetooth leidimų, bakstelėkite **Start**.

3 Bakstelėkite **Sign In**.

4 Prisijunkite prie savo Samsung paskyros.

- Jei neturite Samsung paskyros, susikurkite ją.

5 Sutikite su **TERMS AND CONDITIONS**.

6 Pasirodžius iškylančiajam langui, kuriame prašoma leidimo pasiekti vietos informaciją, bakstelėkite **ALLOW**.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5 veiksmas. Išmaniojo telefono ir oro kondicionieriaus sujungimas

1 Prijunkite oro kondicionieriaus maitinimo laidą, tada įjunkite maitinimą.

2 Paleiskite programėlę **SmartThings**.

3 Programėlės SmartThings pradžios ekrane bakstelėkite **Add device**.

4 Bakstelėkite **Samsung Air conditioner** > **Room air conditioner**.

5 Laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką paspaudę bent 4 sekundes.

Kol pasirinktas oro kondicionierius registruojamas jūsų Samsung paskyroje, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma **AP**. Baigus prijungimą, **AP** dingsta. Programėlės SmartThings pradžios ekrane pridedama nauja pasirinkto oro kondicionieriaus įrenginio kortelė.

6 veiksmas. Oro kondicionieriaus valdymas išmaniuoju telefonu

1 Paleiskite programėlę **SmartThings**.

2 Programėlės SmartThings pradžios ekrane bakstelėkite oro kondicionieriaus įrenginio kortelę, kuri buvo pridėta atliekant „5 veiksmas. Išmaniojo telefono ir oro kondicionieriaus sujungimas“, 51 psl.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- RD poveikio įspėjimas: montuojant šį modulį, būtina išlaikyti 20 cm atstumą.
- Įspėjimas: šio modulio negalima montuoti ir naudoti kartu su kitu radijo siųstuvu be papildomo įvertinimo ar pateikimo FCC.
- Jūsų įrenginys naudoja neharmonizuotą dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. ES WLAN patalpose gali būti naudojamas be apribojimų, tačiau Prancūzijoje jo negalima naudoti lauke.

Specifikacijos

Wi-Fi	
Dažnių diapazonas	**Siųstuvo galia (maks.)**
2412 - 2472 MHz	20 dBm

Pranešimas apie atvirąjį kodą

Šiame gaminyje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. Visą atitinkamą pirminį kodą galite gauti per trejus metus nuo paskutinio šio gaminio išsiuntimo, susisiekę su mūsų pagalbos komanda per http://opensource.samsung.com (naudokite meniu „Inquiry“).
Visą atitinkamą pirminį kodą taip pat galima gauti fizinėje laikmenoje, pvz., CD-ROM; už tai reikės sumokėti nedidelį mokestį.
Adresu http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 rasite su šiuo gaminiu susijusią atvirojo kodo licencijų informaciją. Šis pasiūlymas galioja kiekvienam, gavusiam šią informaciją.

Informacija apie saugos naujinimus

Saugos naujinimai teikiami siekiant sustiprinti įrenginio saugumą ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Daugiau apie saugos naujinimus – https://security.samsungda.com.
* Svetainė veikia tik kai kuriomis kalbomis.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuorodos

Anglų	Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
Čekų	Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto radiové zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU a příslušné požadavky právních norem platných ve Spojeném království. Úplné znění EU Prohlášení o shodě a UK Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.samsung.com, kde klepněte na odkaz Podpora a do pole Hledat Podporu zadejte název modelu.
Danų	Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med relevante lovmæssige krav i Storbritannien. Hele teksten i EU-overensstemmelseserklæringen og UK-overensstemmelseserklæringen findes på denne webadresse: http://www.samsung.com. Gå til support > Søg efter produktsupport, og angiv modelnavnet.
Vokiečių	"Samsung erklärt hiermit, dass diese Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen im Vereinigten Königreich übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung und der Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.samsung.com zu finden. Gehen Sie zu Support > Produktsupport durchsuchen und geben Sie den Modellnamen ein."
Estų	Samsung kinnitab käesolevaga, et antud raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja asjakohastele seadusjärgsetele nõuetele Suurbritannias. EL-i vastavusdeklaratsiooni ja Suurbritannia vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval internetis järgmisel aadressil: http://www.samsung.com, avage menüü Tugi > Otsi toote tuge ja sisestage seejärel mudeli nimi.
Ispanų	Por la presente, Samsung declara que este equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE y con los requisitos legales relevantes en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE y de la declaración de conformidad con Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: http://www.samsung.com, vaya a soporte > Búsqueda de soporte de productos e introduzca el nombre del modelo.
Graikų	Συνεπώς, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και με τις σχετικές νόμιμες απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία και της δήλωσης συμμόρφωσης με τη βρετανική νομοθεσία είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.samsung.com. Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα μοντέλου.
Prancūzų	Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires applicables au Royaume-Uni. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.samsung.com, rendez-vous sur la page d'assistance > Rechercher dans l'Assistance et saisissez un nom de modèle.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Italų	Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge nel Regno Unito. Il testo integrale della dichiarazione di conformità EU e del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo: http://www.samsung.com, selezionare supporto› Cerca Supporto Prodotto e inserire il nome del modello.
Latvių	Ar šo uzņēmums Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un attiecīgajām likumiskajām prasībām Apvienotajā Karalistē. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: http://www.samsung.com, atverot Atbalsts › Meklēt produkta atbalstu un ievadot modeļa nosaukumu.
Lietuvių	Šiuo dokumentu „Samsung“ patvirtina, kad radijo įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir JK susijusius įstatyminius reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos ir JK atitikties deklaracijos tekstą rasite apsilankę internetinėje svetainėje adresu: http://www.samsung.com, eikite į skirtuką Palaikymas › Ieškoti gaminio palaikymo ir įveskite modelio numerį.
Nyderlandų	Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de relevante statutaire vereisten in het VK. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring en de conformiteitsverklaring van het VK vindt u op deze website: http://www.samsung.com, ga naar Ondersteuning › Productondersteuning zoeken en voer de modelnaam in.
Vengrų	A Samsung ezennel kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyságban a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet cím alatt található: http://www.samsung.com honlapon olvasható, lépjen a Támogatás › Terméktámogatás keresése menüpontra, és adja meg a modell nevét.
Lenkų	Niniejszym firma Samsung deklaruje, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/UE oraz odnośnych ustaw obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami europejskimi i brytyjskimi jest dostępny na stronie internetowej: http://www.samsung.com w menu Wsparcie › Szukaj, gdzie należy podać nazwę modelu.
Portugalų	A Samsung declara, pelo presente, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos legais relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade europeia e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.samsung.com, vá a Suporte › Pesquisar Suporte do produto e insira o nome do modelo.
Slovėnų	Družba Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU in ustreznimi zakonskimi zahtevami v Združenem kraljestvu. Celotno besedilo izjave ES o skladnosti in izjave Združenega kraljestva o skladnosti je na voljo na spodnjem internetnem naslovu: http://www.samsung.com. Pojdite na podporo › Iskanje podpore za izdelek, nato vnesite ime izdelka.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuorodos

Slovakų	Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto zariadenie rádiového typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a náležitými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve. Celé znenie Vyhlásenia o zhode v EÚ a Vyhlásenia o zhode v Spojenom kráľovstve je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadávanie podpory produktov a zadajte názov modelu.
Suomių	Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan oleellisten lakisääteisten vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: http://www.samsung.com. Valitse Tuki > Etsi tuotetukea ja kirjoita mallinimi.
Švedų	Härmed deklarerar Samsung att denna radioutrustning uppfyller direktivet 2014/53/EU och de relevanta lagstadgade kraven i Storbritannien. Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse och Storbritanniens deklaration om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: http://www.samsung.com. Gå till stöd > Sök produktsupport och ange modellnamnet.
Bulgarų	С настоящото Samsung декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания в Обединеното кралство. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие и Декларацията за съответствие за Обединеното кралство е наличен на следния интернет адрес: http://www.samsung.com, отидете на отидете на поддръжка > Търсене на поддръжка за продукт и въведете името на модела.
Rumunų	Prin prezenta, Samsung declară faptul că acest echipament radio respectă Directiva 2014/53/UE și toate cerințele legale relevante din Regatul Unit. Textul complet al declarației de conformitate UE și al declarației de conformitate din Regatul Unit este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.samsung.com, accesați asistența > Căutați asistența produsului și introduceți numele modelului.
Norvegų	Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovpålagte kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen og den britiske samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: http://www.samsung.com. Gå til Support > Søk gjennom produktsupport og angi modellnavn.
Turkų	Samsung, bu radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi ve Birleşik Krallık'taki ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının ve Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: http://www.samsung.com adresinde bulabilirsiniz. Destek > Ürün Desteği Ara'ya gidin ve model adını girin.
Rusų	Настоящим компания Samsung заявляет, что данное радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/ЕС и соответствующим требованиям законодательства Великобритании. Полный текст декларации о соответствии ЕС и декларации о соответствии Великобритании доступен по следующему веб-адресу: http://www.samsung.com, пройдите в раздел Поддержка > Поиск продукта и введите имя модели.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Ukrainiečių	Цим компанія Samsung заявляє, що це радіообладнання відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС і відповідним законодавчим нормам Великобританії. Повний текст декларації про відповідність нормам країн ЄС і Великобританії доступний за такою адресою в інтернеті: http://www.samsung.com; перейдіть до розділу підтримки, потім — до поля пошуку підтримки для певного виробу та введіть назву моделі.
Serbų	Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU i sa odgovarajućim zakonskim zahtevima u UK. Kompletan sadržaj deklaracija o usaglašenosti za EU i UK dostupan je na sledećoj internet adresi: http://www.samsung.com, idite na Podrška > Pretraga podrške za proizvode i unesite naziv modela.
Kroatų	Ovime Samsung izjavljuje da je ova radijska oprema usklađena s Direktivom 2014/53/EU i relevantnim uvjetima propisanim zakonom u Ujedinjenoj Kraljevini. Potpuni tekst EU deklaracije o sukladnosti te UK deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.samsung.com, ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela

BLE specifikacija

Dažnių diapazonas	RD išvesties galia (E.I.R.P)
2402 - 2480 MHz	7.9 dBm

Radiolokatoriaus specifikacija

Programinės įrangos versija: 1.9ver

Naudojamas dažnis	Didžiausia belaidžio ryšio galia
61 - 61.5 GHz	40 mW

Šį įrenginį galima naudoti Europos Sąjungos valstybėje narėje nepažeidžiant taikomų radijo dažnių spektro naudojimo reikalavimų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SAMSUNG

KLAUSIMAI AR PASTABOS?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA SVETAINĖJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA SVETAINĖJE
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за Всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova